

Emulsão Scott®

EMULSÃO SCOTT é preparado emulsionado com óleo de fígado de bacalhau, que proporciona rápida e completa assimilação de vitaminas para a prevenção e tratamento das doenças resultantes de deficiências das vitaminas A e D. EMULSÃO SCOTT é facilmente assimilável, mesmo pelos organismos mais delicados.

Fórmula e composição - EMULSÃO SCOTT

Regular

	Por colher de sobremesa (10 ml)	Por colher de sopa (15 ml)
Óleo de fígado de bacalhau	0,588g	0,882g
Óleo de soja	2,060g	3,090g
Fosfato monossódico	0,022g	0,033g
Fosfato dicálcico	0,054g	0,081g
Hipofosfíto de sódio	0,040g	0,060g
Óleos essenciais	0,014g	0,021 g
Veículos q.s.p.	10,000 ml	15,000 ml

Laranja

	Por colher de sobremesa (10 ml)	Por colher de sopa (15 ml)
Óleo de fígado de bacalhau	0,588g	0,882g
Óleo de soja	2,060g	3,090g
Fosfato monossódico	0,022g	0,033g
Fosfato dicálcico	0,054g	0,081g
Hipofosfíto de sódio	0,040g	0,060g
Corante	2,018 mg	3,027 mg
Aroma natural de laranja	0,060g	0,090 g
Veículos q.s.p.	10,000 ml	15,000 ml

Morango

	Por colher de sobremesa (10 ml)	Por colher de sopa (15 ml)
Óleo de fígado de bacalhau	0,588g	0,882g
Óleo de soja	2,060g	3.090g
Fosfato monossódico	0,022g	0,033g
Fosfato dicálcico	0,054g	0,081g
Hipofosfíto de sódio	0,040g	0,060g
Corante	0,200 mg	0,300 mg
Aroma natural de morango	0,070 g	0,105 g
Veículos q.s.p.	10,000 ml	15,000 ml
Vitaminas totais		
Vitamina A (palmitato de retinol)	2.530 UI	3.795 UI
Vitamina D (ergocalciferol)	253 UI	379 UI

Indicações - EMULSÃO SCOTT

Medicação tônica nos estados de desnutrição ou carência das vitaminas A e D.

Posologia e modo de usar - EMULSÃO SCOTT

Adultos: Uma colher de sopa 2 a 3 vezes ao dia, após as refeições. *Criança:* Uma colher de sobremesa 2 a 3 vezes por dia, após as refeições. Para criança de menos de dois anos, consulte o médico.

Apresentações - EMULSÃO SCOTT

Contém 170 ou 390 ml, nos sabores regular, laranja e morango.

Agite bem antes de usar. Mantenha o frasco bem fechado e em lugar fresco e seco.

Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE.