

Nepodex Colírio e pomada oftálmica

Neomicina

Polimixina B

Dexametasona

Antiinfecçioso e antiinflamatório hormonal

Uso adulto e pediátrico

Composição

	Suspensão oftálmica	Pomada oftálmica
Neomicina (base)	3,5 mg	3,5 mg
Polimixina B	6.000 UI	6.000 UI
Dexametasona	1 mg	1 mg
Excipiente estéril	q.s.p. 1 ml	q.s.p. 1 g
conservante	Cloreto de benzalcônio 0,01%	Clorobutanol 0,5%

Indicações

Nepodex (neomicina, polimixina B e dexametasona) é indicado nas condições inflamatórias das pálpebras e conjuntiva bulbar, córnea e segmento anterior do globo ocular, acompanhadas de infecção ou risco de infecção por microorganismos suscetíveis ao sulfato de neomicina e sulfato de polimixina B, assim como na uveíte anterior crônica e traumas corneanos causados por queimaduras químicas, térmicas ou por radiação, e também em casos de corpo estranho na córnea.

Contra-indicações

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Infecções oculares por micobactérias. Doenças micóticas oculares. Ceratite epitelial por herpes simples (ceratite dendrítica), vacínia, varicela e outras doenças oculares virais.

Não se recomenda o uso deste produto após a remoção não complicada de corpo estranho da córnea.

Reações adversas

Aumento da pressão intra-ocular.

Posologia

Colírio - Usar 1 ou 2 gotas no saco conjuntival, 4 a 6 vezes ao dia. Em casos graves, a critério médico, as gotas podem ser administradas de hora em hora, diminuindo-se gradativamente a dosagem quando houver melhora da inflamação.

Pomada oftálmica - aplicar uma pequena quantidade (1 a 1,5 cm) da pomada no saco conjuntival 3 a 6 vezes por dia, conforme orientação médica, diminuindo-se gradativamente a dosagem quando houver melhora da inflamação.

Apresentação

Suspensão oftálmica estéril - frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml

Pomada oftálmica estéril - bisnaga com bico oftálmico contendo 3,5g

Nepodex (neomicina, polimixina B e dexametasona): Reg. M.S. 1.1725.0018.001-5 = colírio 5 ml
e Reg. M.S. 1.1725.0018.002-3 = pomada 3,5g

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"

Nº de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por:

LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

R. Dr. Tomás Sepe, 489 - Cotia – SP

C.N.P.J. nº 60.084.456/0001-09 - Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor (11) 4702 5322