

ACHEFLAN CREME 60G

Cordia verbenacea DC.

folhas

APRESENTAÇÕES

Creme: bisnagas contendo 30 e 60 g

USO TÓPICO – NÃO INGERIR

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada g de creme de ACHEFLAN contém:

Cordia verbenacea DC. (óleo essencial) 5,0 mg

Excipientes: álcool cetosteárilico, cetete, éter dicaprílico, HMTCH esqualeno, carbonato de

dicaprilil, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, edetato dissódico diidratado e água purificada.

O óleo essencial está padronizado em 2,3 – 2,9% de alfa-humuleno.

II- INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

ACHEFLAN é indicado no tratamento local de processos inflamatórios, tais como tendinites e

dores musculares, e em quadros inflamatórios dolorosos associados a traumas de membros,

entorses e contusões.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

ACHEFLAN é um antiinflamatório de uso local que age no alívio de dores associadas à inflamação dos músculos e tendões.

O desaparecimento completo dos sintomas pode ser notado após 7 dias de tratamento com o uso

da posologia indicada.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ACHEFLAN é contra-indicado caso tenha alergia a Cordia verbenacea DC ou a qualquer

componente da fórmula. É contra-indicado também caso apresente feridas na pele, queimaduras

ou lesões com infecção. Evitar associar o Acheflan a outros medicamentos de uso tópico.

Este medicamento é contra-indicado para menores de 12 anos.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve evitar o contato do ACHEFLAN com os olhos e outras mucosas. Em caso de acidente, enxágue com água abundante. Em caso de irritação local, suspenda a utilização do produto.

ACHEFLAN é para uso externo e não deve ser ingerido. Os riscos de uso pela aplicação em

outras áreas que não seja a pele (como, por exemplo, os olhos) são: a não-obtenção do efeito

desejado e/ou reações desagradáveis.

Não existe experiência clínica sobre o uso de ACHEFLAN em idosos, crianças abaixo de 12

anos, gestantes ou lactantes (mulheres amamentando).

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou

do cirurgião-dentista.

Não houve relato de interação medicamentosa com a Cordia verbenacea DC. e seus componentes nos estudos conduzidos para avaliação do ACHEFLAN. Entretanto sua associação a outros fármacos deverá ser avaliada pelo médico.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE.

MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

ACHEFLAN creme é um produto com aspecto pastoso, de cor branca a creme, com odor

característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e

você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

plicar uma fina camada de ACHEFLAN creme sobre a pele íntegra (sem feridas), no local da

dor, 3 (três) vezes ao dia, pelo tempo recomendado por seu médico. Os estudos realizados

utilizaram o Acheflan por um período até 28 dias.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do

tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE

MEDICAMENTO? Caso você esqueça-se de utilizar ACHEFLAN a cada 8 horas, os resultados podem não ocorrer

ou demorar um pouco mais para você sentir alívio dos sintomas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Até o momento não foram

descritas reações indesejáveis associadas ao uso de ACHEFLAN. Raramente pode causar

aumento da sensibilidade local, que foi relatado em um paciente que participava de um estudo

clínico. Essa reação foi descrita como possível relação com o medicamento..

Atenção: este produto é um medicamento que possui 5 anos no país e, embora as pesquisas

tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado

corretamente, podem ocorrer reações adversas imprevisíveis ou desconhecidas. Nesse caso,

informe seu médico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Se você usar uma dose muito grande deste medicamento, lave bem o local da aplicação. Em

caso de ingestão acidental, procure imediatamente um médico ou um pronto-socorro, informando a quantidade ingerida, horário da ingestão e sintomas.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.