

MODELO DE BULA

LACTREX®
Lactato de amônio 12%
Alantoína 0,1%

Creme e Loção Hidratante

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

- creme em bisnagas com 60g.
- loção em frascos com 120 ml.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada g contém:

Lactato de amônio	120 mg
Alantoína	1 mg
Veículo ou excipienteq.s.p.....	1 g

Veículo / excipiente constituído de monoestearato de glicerila / estearato de PEG 100, álcool cetosteárilico / cetete, álcool cetílico, petrolato branco, octanoato de octila, dimeticona, linoleato de glicerila, carbômer 940 (somente LACTREX Creme), metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, BHA e água de osmose reversa.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

LACTREX é um hidratante para o cuidado da pele seca e descamada. Os sinais e sintomas de ressecamento cutâneo devem melhorar progressivamente, com o decorrer do tratamento.

O produto deve ser mantido em temperatura ambiente (15 – 30°C), protegido do calor e da luz solar.

O prazo de validade é de 36 meses a partir da data de fabricação e está gravado na embalagem. Não use medicamentos com prazo de validade vencido.

Informe ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

AGITE ANTES DE USAR. Exclusivamente para uso tópico. Use o produto sobre a pele limpa e seca.

Não aplicar o produto em pálpebras, lábios, membranas mucosas e sobre a pele irritada ou ferida. Em caso de contato acidental, enxágüe abundantemente.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Podem ocorrer reações indesejáveis, principalmente quando a pele se encontra bastante afetada, tais como: ardor temporário, sensação de queimação, eritema, descamação. Pode ocorrer um ardor temporário ao aplicar sobre a pele úmida. Em caso de irritação, suspenda o tratamento e procure seu dermatologista. Informe ao médico se ocorrerem reações de hipersensibilidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

LACTREX é um hidratante para o cuidado da pele seca e descamada. LACTREX hidrata a pele devido à ação do ácido láctico, um dos componentes do Fator Natural de Hidratação, que se fixa aos grupos polares da queratina, aumentando o conteúdo de água no extrato córneo e conferindo maior elasticidade à pele. O ácido láctico é um alfa-hidroxiácido, que diminui a coesão dos corneócitos, favorecendo a descamação cutânea. LACTREX estimula a proliferação celular por ação sinérgica com a alantoína, restabelecendo a integridade da epiderme.

LACTREX alivia o prurido associado às condições de ressecamento cutâneo e pode ser usado como coadjuvante na fototerapia para psoríase.

INDICAÇÕES

LACTREX está indicado para o tratamento de peles secas e ásperas, ictiose vulgar, hiperqueratose palmar e plantar.

CONTRA-INDICAÇÕES

LACTREX é contra-indicado a pacientes com hipersensibilidade ao lactato de amônio, alantoína ou outros componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES

Não aplicar o produto em pálpebras, lábios, membranas mucosas e sobre a pele irritada ou ferida.

Em caso de gravidez ou amamentação procure seu médico antes de usar o produto. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

Quando aplicado após o banho ou após o uso de produtos para limpeza da pele, aguardar no mínimo por 20 minutos.

REAÇÕES ADVERSAS

Podem ocorrer reações indesejáveis, principalmente quando a pele se encontra bastante afetada, tais como: ardor temporário, sensação de queimação, eritema, descamação. Pode ocorrer um ardor temporário ao aplicar sobre a pele úmida. Em caso de irritação, suspenda o tratamento e procure seu dermatologista.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

AGITE ANTES DE USAR. Exclusivamente para uso tópico.

Aplicar uma fina camada sobre a pele limpa e seca, 2 a 3 vezes ao dia, massageando suavemente até a completa penetração do produto, ou conforme orientação médica.

Pacientes idosos: usar a mesma posologia.

Lote, Fabricação e Validade : vide cartucho

LACTREX creme MS - 1.2916.0026.001-3

LACTREX loção MS - 1.2916.0026.002-1

Farm. Resp.: Celso Mendes Alves – CRF-SP nº 23.479

GALDERMA BRASIL LTDA.

Rodovia SP-101 Km 9

Condomínio Tech Town

13186-904 - Hortolândia – SP

CNPJ 00.317.372/0004-99

Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor ☎ 0800-0155552
sac@galderma.com

Rev05

Maria Regina Shimizu
Representante Legal

Celso Mendes Alves
Responsável Técnico
CRF-SP nº: 23.479